



MARGE ARRIÈRE (m)	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>								
MARGE LATÉRALE MINIMUM (m)	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>	5 <sup>1</sup>								
TOTAL DES MARGES LATÉRALES (m)																		
NOMBRE D'ÉTAGE MAXIMUM *	12m	12m	12m	12m	12m	12m	12m	12m	12m	12m								
RAPPORT PLANCHER / TERRAIN MAXIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
TYPE D'AFFICHAGE PERMIS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C								
<b>DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES</b>																		
LES ZONES TAMPONS ET LES ÉCRANS VISUELS																		
LES CARRIÈRES ET LES SABLIERES																		
LES TERRITOIRES SOUMIS À DES CONTRAINTES D'AMÉNAGEMENT																		
LA COUPE DES ARBRES (VOIR DISPOSITION DE LA SECTION 5)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU																		
<b>AMENDEMENTS</b>																		
RÉFÉRENCE AU NUMÉRO DE RÈGLEMENT																		
<b>NOTES</b>																		
*Lorsque la valeur est accompagnée d'une unité, appliquer une hauteur max. en mètres au lieu d'un nombre max. d'étage																		
<sup>1</sup> Cette norme est applicable aux usage de groupe autre que résidentiel, des normes spécifiques concernant les usages résidentiels sont identifiées à l'article 251																		

MISE À JOUR LE



